

**CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (LOMBARDIA)
AGGIORNATA A TUTTO IL 1999**

Pierandrea Bricchetti & Arturo Gargioni
GRA - Gruppo Ricerche Avifauna

RIASSUNTO - Viene presentata la Check-list della provincia di Brescia aggiornata a tutto il 1999. Le specie ritenute valide sono 352 (il 70,4% di quelle italiane), appartenenti a 21 ordini e 65 famiglie. Le specie escluse sono 19.

SUMMARY - Check-list of the Birds of Brescia Province (Lombardy) updated to all 1999. Accepted species are 352 (70,4% of the Italian species), belonging to 20 orders and 65 families. Rejected species are 19.

INTRODUZIONE

Questo lavoro ha lo scopo di riunire i numerosi dati dispersi nelle recenti pubblicazioni scientifiche sull'avifauna della Provincia di Brescia, di aggiornarli sulla base delle successive acquisizioni e di presentarli schematicamente in forma di "Check-list".

Le informazioni sulle specie nidificanti e svernanti sono tratte principalmente dalla prima stesura di questo lavoro, aggiornato al 1993 (Bricchetti 1994), dagli "Atlanti" pubblicati (Bricchetti & Cambi 1985, 1990) e dal successivo aggiornamento (Bricchetti 1992), frutto della collaborazione di numerosi ornitologi del Gruppo Ricerche Avifauna, che hanno messo a disposizione molti dati inediti. Ulteriori dati sono contenuti nei corrispondenti Atlanti regionali (Bricchetti & Fasola 1990; Fornasari et al. 1992) e in una Check-list della Lombardia (Bricchetti & Cambi 1987). Le informazioni relative alle specie migratrici e accidentali sono ricavate dai precedenti lavori generali sull'avifauna bresciana (Bricchetti 1973, 1982), contenenti anche i dati storici, e dai successivi aggiornamenti, confluiti dal 1986 nei "Resoconti ornitologici" annuali (Micheli & Busetto 1991, 1992; Busetto & Micheli 1993; Busetto & Gargioni 1994; Gargioni & Busetto 1996; Gargioni & Pedrali 1998 e in stampa). Alcuni dati inediti sono emersi dall'esame della Collezione ornitologica del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

Mi auguro che questa revisione possa costituire un punto di partenza per incrementare e affinare le conoscenze dell'avifauna bresciana, condizione indispensabile per impostare seri e concreti programmi di pianificazione territoriale e gestione faunistica. Spero inoltre che questo lavoro di sintesi, certamente utile a quanti non dispongono dell'ampia bibliografia ornitologica bresciana, possa costituire un momento di costruttiva discussione e di valutazione dell'attuale progresso delle ricerche ornitologiche.

Sarò grato a quanti vorranno segnalare eventuali omissioni e inesattezze e fornire dati personali inediti.

MATERIALI E METODI

La situazione dell'avifauna bresciana viene schematizzata in una check-list di tipo tradizionale che presenta la fenologia di tutte le specie accertate in provincia, la cui terminologia è quella di uso corrente (cfr. Fasola & Bricchetti 1984):

Sedentaria: specie o popolazione legata per tutto il corso dell'anno ad un determinato territorio, ove normalmente viene portato a termine il ciclo riproduttivo; possono essere compiuti erratismi stagionali o in senso verticale di varia portata.

Migratrice: specie o popolazione che compie annualmente spostamenti dalle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento.

Nidificante: specie o popolazione che porta regolarmente a termine il ciclo riproduttivo in un determinato territorio. E' utile abbinare sempre tale termine ad altri (per es. sedentaria) che non sono sufficienti ad indicare la nidificazione.

Estiva: specie o popolazione migratrice che si sofferma a nidificare in un determinato territorio, nel quale non viene abitualmente effettuato lo svernamento. Da non confondere con la specie **Estivante:** che si trattiene durante il periodo estivo o buona parte di esso senza però nidificare (individui sessualmente immaturi, impossibilitati a riprendere la migrazione ecc.).

Svernante: specie o popolazione migratrice che si sofferma a passare l'inverno o buona parte di esso in un determinato territorio, ripartendo in primavera verso le aree di nidificazione.

Accidentale: specie che capita in una determinata zona sporadicamente, in genere con individui singoli o comunque in numero molto limitato. Solitamente si tratta di specie con areali di nidificazione e quartieri di svernamento molto lontani dai territori ove compaiono, spesso sospinte fuori dalle abituali rotte migratorie da particolari situazioni meteorologiche.

Nella check-list ogni specie viene elencata in ordine sistematico con l'indicazione dell'ordine e della famiglia di appartenenza. Il primo numero è quello progressivo, seguito dal Codice Euring, dal nome italiano, da quello scientifico latino e dalla fenologia.

Per gli **accidentali** vengono indicate per esteso località e data fino alla prima segnalazione, il solo anno per quelli segnalati fino a 5 volte, e il semplice numero di segnalazioni per gli altri. In alcuni casi i dati storici generici vengono considerati come singola segnalazione. Il numero si riferisce sempre alla segnalazione e non agli individui catturati od osservati. Per alcune specie acquatiche accidentali si sono considerate anche le segnalazioni storiche avvenute "fuori provincia" sul Lago di Garda. Si è considerata anche una segnalazione di Tordo siberiano accettata dal Comitato di omologazione Italiano come specie la cui origine selvatica non è stabilita.

Sono state opportunamente distinte le specie realmente svernanti da quelle presenti nel periodo invernale per un lasso di tempo molto limitato (cfr. Legenda). Le specie che rimangono in gran parte a svernare nell'area di nidificazione sono state indicate come **sedentarie e nidificanti parziali**; quelle con popolazioni migratrici e nidificanti che compiono migrazioni locali o erratismi in senso verticale sono considerate **migratrici, nidificanti e svernanti** (in genere si tratta di specie con areale montano). Si sono inserite nell'elenco sia le 2 specie regolarmente ripopolate (Fagiano comune e Starna), sia il Piccione torraiole che ormai conta allo stato selvatico numerose popolazioni della varietà *domestica*. Il Tordo sassello e la Peppola sono ritenuti nidificanti irregolari anche se le coppie sono probabilmente formate da individui liberati o sfuggiti alla cattività. Non si sono considerati i dati storici di nidificazione ritenuti dubbiosi (per es. Calandro maggiore, Corvo).

Le categorie fenologiche indicate per prime sono quelle che maggiormente caratterizzano la specie, ricordando però che, salvo poche eccezioni, si è data precedenza alla nidificazione. Il termine **regolare** viene sempre associato alle specie migratrici; negli altri casi è sottinteso o indicato in termini dubitativi. Al termine della check-list vengono elencate le specie attualmente **escluse** per vari motivi dall'avifauna bresciana.

Legenda dei termini fenologici

S = Sedentaria
 B = Nidificante
 (B+) = Nidificante storica
 B ? = Nidificante possibile/probabile
 M = Migratrice
 W = Svernante
 (W) = presente in inverno
 A = Accidentale
 (A) = Accidentale da confermare
 reg = regolare
 irr = irregolare
 par = parzialmente, parziale
 ? = significa incertezza
 s.d. = senza dati
 + = riferito ai tempi storici

Check-list degli uccelli della provincia di Brescia aggiornata a tutto il 1999

1. Gaviiformes

1. Gaviidae

| | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 001 | 00020 | Strolaga minore | Gavia stellata | M reg ?, W irr |
| 002 | 00030 | Strolaga mezzana | Gavia arctica | M reg, W |
| 003 | 00040 | Strolaga maggiore | Gavia immer | A-3: 1903, 1954, 1966 |

2. Podicipediformes

2. Podicipedidae

| | | | | |
|-----|-------|------------------|------------------------|----------------------|
| 004 | 00070 | Tuffetto | Tachybaptus ruficollis | SB par, M reg, W par |
| 005 | 00090 | Svasso maggiore | Podiceps cristatus | SB par, M reg, W |
| 006 | 00100 | Svasso collaroso | Podiceps grisegena | M reg, W par |
| 007 | 00110 | Svasso cornuto | Podiceps auritus | M irr, W irr |
| 008 | 00120 | Svasso piccolo | Podiceps nigricollis | M reg, W, (B +) |

3. Pelecaniformes

3. Sulidae

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------|---|
| 009 | 00710 | Sula | Sula bassana | A-1: Oglio, Pontevico/Seniga 20.VI.1956 |
|-----|-------|------|--------------|---|

4. Phalacrocoracidae

| | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 010 | 00720 | Cormorano | Phalacrocorax carbo | M reg, W |
| 011 | 00820 | Marangone minore | Phalacrocorax pygmeus | A-1: Sirmione III.1980-3 ind. |

5. Pelecanidae

| | | | | |
|-----|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 012 | 00880 | Pellicano | Pelecanus onocrotalus | A-4: s.d., 1819, 1830, 1858 |
|-----|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------|

4. Ciconiiformes

6. Ardeidae

| | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 013 | 00950 | Tarabuso | Botaurus stellaris | M reg, W par, (B +) |
| 014 | 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | M reg, B |
| 015 | 01040 | Nitticora | Nycticorax nycticorax | M reg, B, W irr |
| 016 | 01080 | Sgarza ciuffetto | Ardeola ralloides | M reg |
| 017 | 01110 | Airone guardabuoi | Bubulcus ibis | M irr, W irr |
| 018 | 01190 | Garzetta | Egretta garzetta | M reg, W irr |
| 019 | 01210 | Airone bianco maggiore | Casmerodius albus | M reg, W irr |
| 020 | 01220 | Airone cenerino | Ardea cinerea | SB par, M reg, W |
| 021 | 01240 | Airone rosso | Ardea purpurea | M reg, B |

7. Ciconiidae

| | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------------|-------|
| 022 | 01310 | Cicogna nera | Ciconia nigra | M irr |
| 023 | 01340 | Cicogna bianca | Ciconia ciconia | M reg |

8. Threskiornithidae

| | | | | |
|-----|-------|------------|----------------------|-------------------|
| 024 | 01360 | Mignattaio | Plegadis falcinellus | M irr |
| 025 | 01440 | Spatola | Platalea leucorodia | A-2: + s.d., 1931 |

5. Phoenicopteriformes

9. Phoenicopteridae

| | | | | |
|-----|-------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 026 | 01472 | Fenicottero | Phoenicopus roseus | A-6 (A-7 Torbiere 2000 ?) |
|-----|-------|-------------|--------------------|---------------------------|

6. Anseriformi

10. Anatidae

| | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 027 | 01520 | Cigno reale | Cygnus olor | SB, M reg, W |
| 028 | 01530 | Cigno minore | Cygnus bewickii | A-1: Bagnolo Mella 6.XII.1952 |
| 029 | 01540 | Cigno selvatico | Cygnus cygnus | A-c.9 |
| 030 | 01570 | Oca granaiola | Anser fabalis | M reg, W par |
| 031 | 01590 | Oca lombardella | Anser albifrons | M reg ?, (W irr) |
| 032 | 01600 | Oca lombardella minore | Anser erythropus | A-1: Manerbio XII.1953 |
| 033 | 01610 | Oca selvatica | Anser anser | M reg ?, (W irr) |
| 034 | 01660 | Oca del Canada | Branta canadensis | A-1: Torbiere del Sebino II.1996 |
| 035 | 01670 | Oca facciabianca | Branta leucopsis | A-1: Desenzano 26.I.1928 |
| 036 | 01680 | Oca colombaccio | Branta bernicla | A-1: Cadignano, 10.XI.1989 |
| 037 | 1710 | Casarca | Tadorna ferruginea | A-6, (W irr) |
| 038 | 01730 | Volpoca | Tadorna tadorna | M reg, W irr |
| 039 | 01780 | Anatra mandarina | Aix galericulata | A-4: 1963-6 ind., 1992, 1994, 1995 |
| 040 | 01790 | Fischione | Anas penelope | M reg, W par |
| 041 | 01820 | Canapiglia | Anas strepera | M reg, W par |
| 042 | 01840 | Alzavola | Anas crecca | M reg, W, B irr |
| 043 | 01860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | SB, M reg, W par |
| 044 | 01890 | Codone | Anas acuta | M reg, W par |
| 045 | 01910 | Marzaiola | Anas querquedula | M reg, B, (W irr) |
| 046 | 01940 | Mestolone | Anas clypeata | M reg, W par, B irr |
| 047 | 01950 | Anatra marmorizzata | Marmaronetta angustirostris | (A-1): Lago di Garda 19-VIII-4.X.1996 |
| 048 | 01960 | Fistione turco | Netta rufina | M reg, W, B reg? |
| 049 | 01980 | Moriglione | Aythya ferina | M reg, W par, B irr |
| 050 | 02020 | Moretta tabaccata | Aythya nyroca | M reg, W irr |
| 051 | 02030 | Moretta | Aythya fuligula | M reg, W, B irr |
| 052 | 02040 | Moretta grigia | Aythya marila | M reg, W irr |
| 053 | 02060 | Edredone | Somateria mollissima | M reg ?, W irr |
| 054 | 02120 | Moretta codona | Clangula hyemalis | M irr, W irr |
| 055 | 02130 | Orchetto marino | Melanitta nigra | M reg, W par |
| 056 | 02150 | Orco marino | Melanitta fusca | M reg, W |
| 057 | 02180 | Quattrocchi | Bucephala clangula | M reg, W |
| 058 | 02200 | Pesciaiola | Mergellus albellus | M reg W |
| 059 | 02210 | Smergo minore | Mergus serrator | M reg, W par |
| 060 | 02230 | Smergo maggiore | Mergus merganser | M irr, W irr |
| 061 | 02260 | Gobbo rugginoso | Oxyura leucocephala | A-1: Zurlengo, Pompiano III.1988 |
| 062 | 02250 | Gobbo della Giamaica | Oxyura jamaicensis | A-1: Castrezzato 22.X.1998 |

7. Accipitriformes

11. Accipitridae

| | | | | |
|-----|-------|--------------------------|----------------------|--|
| 063 | 02310 | Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus | M reg, B |
| 064 | 02380 | Nibbio bruno | Milvus migrans | M reg, B |
| 065 | 02390 | Nibbio reale | Milvus milvus | M reg, W irr |
| 066 | 02430 | Aquila di mare | Haliaeetus albicilla | A-1, W irr: Pralboino/Fiesse inv.1984-85 |
| 067 | 02460 | Gipeto | Gypaetus barbatus | A-1: M.te Sasso Grande 2.XI.1991 |
| 068 | 02510 | Grifone | Gyps fulvus | A-4: 1932, 1954, 1969, 1990 |
| 069 | 02560 | Biancone | Circaetus gallicus | M reg, B |
| 070 | 02600 | Falco di palude | Circus aeruginosus | M reg, W par, B |
| 071 | 02610 | Albanella reale | Circus cyaneus | M reg, W |
| 072 | 02620 | Albanella pallida | Circus macrourus | M irr |
| 073 | 02630 | Albanella minore | Circus pygargus | M reg, B irr |
| 074 | 02670 | Astore | Accipiter gentilis | SB, M irr, W irr |
| 075 | 02690 | Sparviere | Accipiter nisus | SB, M reg, W par |
| 076 | 02870 | Poiana | Buteo buteo | SB par, M reg, W par |
| 077 | 02880 | Poiana codabianca | Buteo rufinus | A-1: Treviso Bresc. 20.IV.1983 |
| 078 | 02900 | Poiana calzata | Buteo lagopus | M irr, W irr |
| 079 | 02920 | Aquila anatraia minore | Aquila pomarina | A-1: Villagana 9.X.1993 |
| 080 | 02930 | Aquila anatraia maggiore | Aquila clanga | A-4: 1929, 1947, 1970, 1990 |
| 081 | 02960 | Aquila reale | Aquila chrysaetos | SB, M irr |
| 082 | 02980 | Aquila minore | Hieraaetus pennatus | A-2: 1914, 1979 |

| | | | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 12. Pandionidae | | | | | |
| 083 | 03010 | Falco pescatore | Pandion haliaetus | | M reg |
| 8. Falconiformes | | | | | |
| 13. Falconidae | | | | | |
| 084 | 03030 | Grillaio | Falco naumanni | | A-1: Verolanuova 3.VII.1972 |
| 085 | 03040 | Gheppio | Falco tinnunculus | | SB, M reg, W par |
| 086 | 03070 | Falco cuculo | Falco vespertinus | | M reg |
| 087 | 03090 | Smeriglio | Falco columbarius | | M reg, W irr |
| 088 | 03100 | Lodolaio | Falco subbuteo | | M reg, B |
| 089 | 03110 | Falco della Regina | Falco eleonora | | A-1: Toscolano 8.VII.1998 |
| 090 | 03160 | Sacro | Falco cherrug | | A-1: Lumezzane 15.IX.1893 |
| 091 | 03200 | Pellegrino | Falco peregrinus | | SB, M reg, W par |
| 9. Galliformes | | | | | |
| 14. Tetraonidae | | | | | |
| 092 | 03260 | Francolino di monte | Bonasa bonasia | | SB |
| 093 | 03300 | Pernice bianca | Lagopus mutus | | SB |
| 094 | 03320 | Fagiano di monte | Tetrao tetrix | | SB |
| 095 | 03350 | Gallo cedrone | Tetrao urogallus | | SB |
| 15. Phasianidae | | | | | |
| 096 | 03570 | Coturnice | Alectoris graeca | | SB (parz. ripopolata) |
| 097 | 03670 | Starna | Perdix perdix | | SB, M irr (ripopolata) |
| 098 | 03700 | Quaglia | Coturnix coturnix | | M reg, B, (W irr) |
| 099 | 03940 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | | SB (ripopolato) |
| 10. Gruiformes | | | | | |
| 16. Rallidae | | | | | |
| 100 | 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | | SB par, M reg, W par |
| 101 | 04080 | Voltolino | Porzana porzana | | M reg, B irr |
| 102 | 04100 | Schiribilla | Porzana parva | | M reg, B irr |
| 103 | 04110 | Schiribilla grigiata | Porzana pusilla | | M reg |
| 104 | 04210 | Re di quaglie | Crex crex | | M reg, (B +) |
| 105 | 04240 | Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | | SB, M reg, W |
| 106 | 04290 | Folaga | Fulica atra | | SB, M reg, W |
| 17. Gruidae | | | | | |
| 107 | 04330 | Gru | Grus grus | | M reg |
| 108 | 04410 | Damigella di Numidia | Anthropoides virgo | | A-1: Acqualunga 18.III.1927 |
| 18. Otidae | | | | | |
| 109 | 04420 | Gallina prataiola | Tetrax tetrax | | A-c.10 |
| 110 | 04460 | Otarda | Otis tarda | | A-4: + s.d., 1830, 1908, 1969 |
| 11. Charadriiformes | | | | | |
| 19. Haematopodidae | | | | | |
| 111 | 04500 | Beccaccia di mare | Haematopus ostralegus | | M irr, (W irr) |
| 20. Recurvirostridae | | | | | |
| 112 | 04550 | Cavaliere d'Italia | Himantopus himantopus | | M reg, B irr |
| 113 | 04560 | Avocetta | Recurvirostra avocetta | | M irr |
| 21. Burhinidae | | | | | |
| 114 | 04590 | Occhione | Burhinus oediconemus | | M irr, (B +) |
| 22. Glareolidae | | | | | |
| 115 | 04640 | Corrione biondo | Cursorius cursor | | A-4: 1832, 1857, 1905, 1961 |
| 116 | 04650 | Pernice di mare | Glareola pratincola | | A-1: Desenzano IX.1934 |
| 23. Charadriidae | | | | | |
| 117 | 04690 | Corriere piccolo | Charadrius dubius | | M reg, B |
| 118 | 04700 | Corriere grosso | Charadrius hiaticula | | M reg |
| 119 | 04770 | Fratino | Charadrius alexandrinus | | A-2: + s.d., 1971 |
| 120 | 04820 | Piviere tortolino | Charadrius morinellus | | M reg |
| 121 | 04850 | Piviere dorato | Pluvialis apricaria | | M reg, W |
| 122 | 04860 | Pivieressa | Pluvialis squatarola | | M irr, (W irr) |
| 123 | 04930 | Pavoncella | Vanellus vanellus | | M reg, W, B |
| 24. Scolopacidae | | | | | |
| 124 | 04960 | Piovanello maggiore | Calidris canutus | | A-1: Sirmione 27.IX.1973 |
| 125 | 04970 | Piovanello tridattilo | Calidris alba | | M reg |

| | | | | |
|----------------------|-------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 126 | 05010 | Gambecchio | <i>Calidris minuta</i> | M reg |
| 127 | 05020 | Gambecchio nano | <i>Calidris temminckii</i> | M irr |
| 128 | 05090 | Piovanello | <i>Calidris ferruginea</i> | M reg |
| 129 | 05100 | Piovanello violetto | <i>Calidris maritima</i> | A-1: Lago di Garda (VR) 10.X.1974 |
| 130 | 05120 | Piovanello pancianera | <i>Calidris alpina</i> | M reg, (W irr) |
| 131 | 05160 | Piro piro fulvo | <i>Tryngites subruficollis</i> | A-1: Corticelle 6.X.1974 |
| 132 | 05170 | Combattente | <i>Philomachus pugnax</i> | M reg |
| 133 | 05180 | Frullino | <i>Lymnocyptes minimus</i> | M reg, W |
| 134 | 05190 | Beccaccino | <i>Gallinago gallinago</i> | M reg, W |
| 135 | 05200 | Croccolone | <i>Gallinago media</i> | M reg ? |
| 136 | 05290 | Beccaccia | <i>Scolopax rusticola</i> | M reg, W par, B |
| 137 | 05320 | Pittima reale | <i>Limosa limosa</i> | M reg |
| 138 | 05340 | Pittima minore | <i>Limosa lapponica</i> | M reg ? |
| 139 | 05380 | Chiurlo piccolo | <i>Numenius phaeopus</i> | M reg |
| 140 | 05400 | Chiurlottello | <i>Numenius tenuirostris</i> | A-2: 1930, 1946 |
| 141 | 05410 | Chiurlo maggiore | <i>Numenius arquata</i> | M reg, W irr |
| 142 | 05450 | Totano moro | <i>Tringa erythropus</i> | M reg |
| 143 | 05460 | Pettegola | <i>Tringa totanus</i> | M reg |
| 144 | 05470 | Albastrello | <i>Tringa stagnatilis</i> | M reg ? |
| 145 | 05480 | Pantana | <i>Tringa nebularia</i> | M reg |
| 146 | 05530 | Piro piro culbianco | <i>Tringa ochropus</i> | M reg, W irr |
| 147 | 05540 | Piro piro boschereccio | <i>Tringa glareola</i> | M reg |
| 148 | 05560 | Piro piro piccolo | <i>Actitis hypoleucos</i> | M reg, B, W irr |
| 149 | 05610 | Voltapietre | <i>Arenaria interpres</i> | M irr |
| 150 | 05640 | Falaropo beccosottile | <i>Phalaropus lobatus</i> | A-2: 1968, 1974 |
| 151 | 05650 | Falaropo beccolargo | <i>Phalaropus fulicaria</i> | A-3: 1932, 1976, 1987 |
| 25. Stercorariidae | | | | |
| 152 | 05660 | Stercorario mezzano | <i>Stercorarius pomarinus</i> | M irr |
| 153 | 05670 | Labbo | <i>Stercorarius parasiticus</i> | M reg ? |
| 154 | 05680 | Labbo codalunga | <i>Stercorarius longicaudus</i> | M irr |
| 155 | 05690 | Stercorario maggiore | <i>Stercorarius skua</i> | A-2: 1882, 1971 |
| 26. Laridae | | | | |
| 156 | 05750 | Gabbiano corallino | <i>Larus melanocephalus</i> | M irr |
| 157 | 05780 | Gabbianello | <i>Larus minutus</i> | M reg, W par |
| 158 | 05820 | Gabbiano comune | <i>Larus ridibundus</i> | M reg, W, B |
| 159 | 05900 | Gavina | <i>Larus canus</i> | M reg, W |
| 160 | 05910 | Zafferano | <i>Larus fuscus</i> | M reg, W par |
| 161 | 05920 | Gabbiano reale nordico | <i>Larus argentatus</i> | M reg, W par |
| 162 | 05926 | Gabbiano reale | <i>Larus cachinnans</i> | SB, M reg, W |
| 163 | 06000 | Mugnaiaccio | <i>Larus marinus</i> | A-1: Sirmione 25.X.1974 |
| 164 | 06020 | Gabbiano tridattilo | <i>Rissa tridactyla</i> | A-7 |
| 27. Sternidae | | | | |
| 165 | 06050 | Sterna zampanere | <i>Gelochelidon nilotica</i> | A-2: Lago di Garda 1840, 1841 |
| 166 | 06060 | Sterna maggiore | <i>Sterna caspia</i> | A-1: Lago di Garda (VR) 1910 |
| 167 | 06110 | Beccapesci | <i>Sterna sandvicensis</i> | M reg ? |
| 168 | 06150 | Sterna comune | <i>Sterna hirundo</i> | M reg, (B +) |
| 169 | 06240 | Fraticecco | <i>Sterna albifrons</i> | M reg, (B +) |
| 170 | 06260 | Mignattino piombato | <i>Chlidonias hybridus</i> | M reg |
| 171 | 06270 | Mignattino | <i>Chlidonias niger</i> | M reg, (B +) |
| 172 | 06280 | Mignattino alibianche | <i>Chlidonias leucopterus</i> | M reg ? |
| 28. Alcidae | | | | |
| 173 | 06360 | Gazza marina | <i>Alca torda</i> | A-2: Lago di Garda (TN) + s.d., 1906-2 ind. |
| 12. Pteroclidiformes | | | | |
| 29. Pteroclididae | | | | |
| 174 | 06630 | Sirratte | <i>Syrhaptes paradoxus</i> | A-1: Montichiari 25.X.1888 |
| 13. Columbiformes | | | | |
| 30. Columbidae | | | | |
| 175 | 06650 | Piccione torraiole | <i>Columba livia (var. domestica)</i> | SB |
| 176 | 06680 | Colombella | <i>Columba oenas</i> | M irr, W irr |
| 177 | 06700 | Colombaccio | <i>Columba palumbus</i> | SB, M reg, W |
| 178 | 06840 | Tortora dal collare | <i>Streptopelia decaocto</i> | SB, M irr |
| 179 | 06870 | Tortora | <i>Streptopelia turtur</i> | M reg, B |

| | | | | |
|----------------------|-------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 14. Psittaciformes | | | | |
| 31. Psittacidae | | | | |
| 180 | - | Parrocchetto monaco | Myiopsitta monachus | B irr (naturalizzato in Italia) |
| 15. Cuculiformes | | | | |
| 32. Cuculidae | | | | |
| 181 | 07160 | Cuculo dal ciuffo | Clamator glandarius | M irr |
| 182 | 07240 | Cuculo | Cuculus canorus | M reg, B |
| 16. Strigiformes | | | | |
| 33. Tytonidae | | | | |
| 183 | 07350 | Barbagianni | Tyto alba | SB, M irr |
| 34. Strigidae | | | | |
| 184 | 07390 | Assiolo | Otus scops | M reg, B |
| 185 | 07440 | Gufo reale | Bubo bubo | SB, M irr |
| 186 | 07510 | Civetta nana | Glaucidium passerinum | SB, M irr |
| 187 | 07570 | Civetta | Athene noctua | SB, M reg, W par |
| 188 | 07610 | Allocco | Strix aluco | SB par, M irr |
| 189 | 07670 | Gufo comune | Asio otus | SB par, M reg, W |
| 190 | 07680 | Gufo di palude | Asio flammeus | M reg, W irr |
| 191 | 07700 | Civetta capogrosso | Aegolius funereus | SB, M irr |
| 17. Caprimulgiformes | | | | |
| 35. Caprimulgidae | | | | |
| 192 | 07780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | M reg, B |
| 18. Apodiformes | | | | |
| 365. Apodidae | | | | |
| 193 | 07950 | Rondone | Apus apus | M reg, B |
| 194 | 07960 | Rondone pallido | Apus pallidus | M reg ?, B ? |
| 195 | 07980 | Rondone maggiore | Apus melba | M reg, B |
| 19. Coraciiformes | | | | |
| 37. Alcedinidae | | | | |
| 196 | 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | SB, M reg, W par |
| 38. Meropidae | | | | |
| 197 | 08400 | Gruccione | Merops apiaster | M reg, B |
| 39. Coraciidae | | | | |
| 198 | 08410 | Ghiandaia marina | Coracias garrulus | M reg, B ? |
| 40. Upupidae | | | | |
| 199 | 08460 | Upupa | Upupa epops | M reg, B |
| 20. Piciformes | | | | |
| 41. Picidae | | | | |
| 200 | 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | M reg, B, (W irr) |
| 201 | 08550 | Picchio cenerino | Picus canus | SB, M irr |
| 202 | 08560 | Picchio verde | Picus viridis | SB, M irr |
| 203 | 08630 | Picchio nero | Dryocopus martius | SB, M irr |
| 204 | 08760 | Picchio rosso maggiore | Picoides major | SB, M reg, W par |
| 205 | 08830 | Picchio rosso mezzano | Picoides medius | A-2: + s.d., 1915 |
| 206 | 08870 | Picchio rosso minore | Picoides minor | M irr, (B +) |
| 21. Passeriformes | | | | |
| 42. Alaudidae | | | | |
| 207 | 09610 | Calandra | Melanocorypha calandra | A-6 |
| 208 | 09680 | Calandrella | Calandrella brachydactyla | M reg ?, (B +) |
| 209 | 09700 | Pispoletta | Calandrella rufescens | A-1: Padenghe X.1972 |
| 210 | 09720 | Cappellaccia | Galerida cristata | SB, M irr |
| 211 | 09740 | Tottavilla | Lullula arborea | M reg, W par, (B +) |
| 212 | 09760 | Allodola | Alauda arvensis | SB, M reg, W |
| 213 | 09780 | Allodola golgi | Eremophila alpestris | A-7 |
| 43. Hirundinidae | | | | |
| 214 | 09810 | Topino | Riparia riparia | M reg, B |

| | | | | |
|------------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 215 | 09910 | Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris | SB par, M reg, W par |
| 216 | 09920 | Rondine | Hirundo rustica | M reg, B, W par |
| 217 | 09950 | Rondine rossiccia | Hirundo daurica | M irr, B irr |
| 218 | 10010 | Balestruccio | Delichon urbica | M reg, B |
| 44.Motacillidae | | | | |
| 219 | 10020 | Calandro maggiore | Anthus richardi | M irr |
| 220 | 10050 | Calandro | Anthus campestris | M reg, B |
| 221 | 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | M reg, B |
| 222 | 10110 | Pispola | Anthus pratensis | M reg, W, B ? |
| 223 | 10120 | Pispola golarossa | Anthus cervinus | M reg, (W irr) |
| 224 | 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | M reg, B, W |
| 225 | 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | M reg, B |
| 226 | 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | SB, M reg, W |
| 227 | 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | SB, M reg, W |
| 45.Bombycillidae | | | | |
| 228 | 10480 | Beccofrusone | Bombycilla garrulus | M irr, W irr (invasivo) |
| 46.Cinclidae | | | | |
| 229 | 10500 | Merlo acquaiolo | Cinclus cinclus | SB, M reg, W par |
| 47.Troglodytidae | | | | |
| 230 | 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | SB, M reg, W |
| 48.Prunellidae | | | | |
| 231 | 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | M reg, B, W (SB par ?) |
| 232 | 10940 | Sordone | Prunella collaris | SB, M reg, W par |
| 49.Turdidae | | | | |
| 233 | 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | SB, M reg, W |
| 234 | 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | M reg, B |
| 235 | 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | M reg, (W irr) |
| 236 | 11210 | Codiroso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | M reg, B, W par (SB par ?) |
| 237 | 11220 | Codiroso | Phoenicurus phoenicurus | M reg, B |
| 238 | 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | M reg, B |
| 239 | 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | SB par, M reg, W par |
| 240 | 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | M reg, B |
| 241 | 11480 | Monachella | Oenanthe hispanica | M reg, B |
| 242 | 11620 | Codirossone | Monticola saxatilis | M reg, B |
| 243 | 11660 | Passero solitario | Monticola solitarius | SB par, M reg ? |
| 244 | 11700 | Tordo dorato | Zoothera dauma | A-2: 1894, 1911 |
| 245 | 11710 | Tordo siberiano | Zoothera sibirica | A-2: 1930, 1991 |
| 246 | 11860 | Merlo dal collare | Turdus torquatus | M reg, B, W par |
| 247 | 11870 | Merlo | Turdus merula | SB, M reg, W |
| 248 | 11950 | Tordo oscuro | Turdus obscurus | A-1: Cazzago S.Martino XII.1970 |
| 249 | 11960 | Cesena di Naumann | Turdus naumanni | A-4: 1844, 1888, 1901, 1965 |
| 250 | 11970 | Tordo golanera | Turdus ruficollis | A-2: 1983, 1984 |
| 251 | 11980 | Cesena | Turdus pilaris | SB par, M reg, W |
| 252 | 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | M reg, B, W par (SB par ?) |
| 253 | 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | M reg, W par, B irr |
| 254 | 12020 | Tordela | Turdus viscivorus | SB, M reg, W par |
| 50.Sylviidae | | | | |
| 255 | 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | SB, M reg, W par |
| 256 | 12260 | Beccamoschino | Cisticola juncidis | SB, M reg ? |
| 257 | 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | M reg |
| 258 | 12380 | Salciaiola | Locustella luscinioides | M reg, B |
| 259 | 12410 | Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | M reg, W |
| 260 | 12420 | Pagliarolo | Acrocephalus paludicola | M irr, (B +) |
| 261 | 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | M reg, B irr |
| 262 | 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | M reg, B |
| 263 | 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | M reg, B |
| 264 | 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | M reg, B |
| 265 | 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | M reg, B ? |
| 266 | 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | M reg, B |
| 267 | 12620 | Magnanina | Sylvia undata | M irr, (W irr) |
| 268 | 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | M reg, B ? |
| 269 | 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | SB, M reg, W par |
| 270 | 12720 | Bigia grossa | Sylvia hortensis | M reg, B |
| 271 | 12730 | Bigia padovana | Sylvia nisoria | M reg, B |

| | | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|---|
| 272 | 12740 | Bigiarella | <i>Sylvia curruca</i> | M reg, B |
| 273 | 12750 | Sterpazzola | <i>Sylvia communis</i> | M reg, B |
| 274 | 12760 | Beccafico | <i>Sylvia borin</i> | M reg, B |
| 275 | 12770 | Capinera | <i>Sylvia atricapilla</i> | SB par, M reg, W |
| 276 | 13000 | Lui forestiero | <i>Phylloscopus inornatus</i> | M irr ?, (W irr) |
| 277 | 13070 | Lui bianco | <i>Phylloscopus bonelli</i> | M reg, B |
| 278 | 13080 | Lui verde | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | M reg, B |
| 279 | 13110 | Lui piccolo | <i>Phylloscopus collybita</i> | M reg, B, W (SB par ?) |
| 280 | 13120 | Lui grosso | <i>Phylloscopus trochilus</i> | M reg, (B +) |
| 281 | 13140 | Regolo | <i>Regulus regulus</i> | SB, M reg, W |
| 282 | 13150 | Fiorrancino | <i>Regulus ignicapillus</i> | SB par, M reg, W par |
| 51. Muscicapidae | | | | |
| 283 | 13350 | Pigliamosche | <i>Muscicapa striata</i> | M reg, B |
| 284 | 13430 | Pigliamosche pettirosso | <i>Ficedula parva</i> | A-4: 1842, 1857, 1957, 1961 |
| 285 | 13480 | Balia dal collare | <i>Ficedula albicollis</i> | M reg |
| 286 | 13490 | Balia nera | <i>Ficedula hypoleuca</i> | M reg, B ? |
| 52. Timaliidae | | | | |
| 287 | 13640 | Basettino | <i>Panurus biarmicus</i> | SB, M reg, W par |
| 53. Aegithalidae | | | | |
| 288 | 14370 | Codibugnolo | <i>Aegithalos caudatus</i> | SB, M reg, W |
| 54. Paridae | | | | |
| 289 | 14400 | Cincia bigia | <i>Parus palustris</i> | SB, M reg, W par |
| 290 | 14420 | Cincia bigia alpestre | <i>Parus montanus</i> | SB |
| 291 | 14540 | Cincia dal ciuffo | <i>Parus cristatus</i> | SB, M irr |
| 292 | 14610 | Cincia mora | <i>Parus ater</i> | SB, M reg, W |
| 293 | 14620 | Cinciarella | <i>Parus caeruleus</i> | SB, M reg, W |
| 294 | 14640 | Cinciallegra | <i>Parus major</i> | SB, M reg, W |
| 55. Sittidae | | | | |
| 295 | 14790 | Picchio muratore | <i>Sitta europaea</i> | SB, M irr, W irr |
| 56. Tichodromadidae | | | | |
| 296 | 14820 | Picchio muraiolo | <i>Tichodroma muraria</i> | SB, M reg, W par |
| 57. Certhiidae | | | | |
| 297 | 14860 | Rampichino alpestre | <i>Certhia familiaris</i> | SB |
| 298 | 14870 | Rampichino | <i>Certhia brachydactyla</i> | SB, M irr, W irr |
| 58. Remizidae | | | | |
| 299 | 14900 | Pendolino | <i>Remiz pendulinus</i> | SB, M reg, W |
| 59. Oriolidae | | | | |
| 300 | 15080 | Rigogolo | <i>Oriolus oriolus</i> | M reg, B |
| 60. Laniidae | | | | |
| 301 | 15150 | Averla piccola | <i>Lanius collurio</i> | M reg, B |
| 302 | 15190 | Averla cenerina | <i>Lanius minor</i> | M reg, B |
| 303 | 15200 | Averla maggiore | <i>Lanius excubitor</i> | M reg, W par, (B +) |
| 304 | 15230 | Averla capirossa | <i>Lanius senator</i> | M reg, B |
| 61. Corvidae | | | | |
| 305 | 15390 | Ghiandaia | <i>Garrulus glandarius</i> | SB, M irr, W irr |
| 306 | 15490 | Gazza | <i>Pica pica</i> | SB, M irr, W irr |
| 307 | 15570 | Nocciolaia | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | SB, M irr, W irr |
| 308 | 15580 | Gracchio alpino | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | SB, M irr, W irr |
| 309 | 15590 | Gracchio corallino | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | A-c.6 |
| 310 | 15600 | Taccola | <i>Corvus monedula</i> | SB, M reg, W irr |
| 311 | 15630 | Corvo | <i>Corvus frugilegus</i> | M reg, W |
| 312 | 15670 | Cornacchia | <i>Corvus corone</i> | SB, M reg, W par |
| 313 | 15720 | Corvo imperiale | <i>Corvus corax</i> | SB |
| 62. Sturnidae | | | | |
| 314 | 15820 | Storno | <i>Sturnus vulgaris</i> | SB par, M reg, W |
| 315 | 15830 | Storno nero | <i>Sturnus unicolor</i> | A-1: S.Felice d.Benaco 10.X.1905-2 ind. |
| 316 | 15840 | Storno roseo | <i>Sturnus roseus</i> | M irr |
| 63. Passeridae | | | | |
| 317 | 15910 | Passera europea | <i>Passer domesticus</i> | M irr |
| 318 | 15912 | Passera d'Italia | <i>Passer italiae</i> | SB, M reg |
| 319 | 15980 | Passera mattugia | <i>Passer montanus</i> | SB, M reg, W |
| 320 | 16040 | Passera lagia | <i>Petronia petronia</i> | M irr |
| 321 | 16110 | Fringuello alpino | <i>Montifringilla nivalis</i> | SB, M irr, W irr |
| 64. Fringillidae | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 322 | 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | SB, M reg, W par |
| 323 | 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | M reg, W, B irr |
| 324 | 16400 | Verzellino | Serinus serinus | SB par, M reg, W par |
| 325 | 16440 | Venturone | Serinus citrinella | M reg, W irr, B ? |
| 326 | 16490 | Verdone | Carduelis chloris | SB, M reg, W par |
| 327 | 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | SB, M reg, W |
| 328 | 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | M reg, W, B |
| 329 | 16600 | Fanello | Carduelis cannabina | SB par, M reg, W |
| 330 | 16620 | Fanello nordico | Carduelis flavirostris | M irr ? |
| 331 | 16630 | Organetto | Carduelis flammea | SB, M irr, W irr |
| 332 | 16650 | Crociere fasciato | Loxia leucoptera | A-5: + s.d., 1930, 1932, 1965, 1966 |
| 333 | 16660 | Crociere | Loxia curvirostra | SB, M reg ?, W par |
| 334 | 16680 | Crociere delle pinete | Loxia pytyopsittacus | A-1: + s.d. |
| 335 | 16790 | Ciuffolotto scarlatto | Carpodacus erythrinus | M irr, (W irr) |
| 336 | 17100 | Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | SB, M reg, W par |
| 337 | 17170 | Frosone | Coccothraustes coccothraustes | M reg, W par, B |
| 65.Emberizidae | | | | |
| 338 | 18470 | Zigolo di Lapponia | Calcarius lapponicus | M reg, W irr |
| 339 | 18500 | Zigolo delle nevi | Plectrophenax nivalis | M reg, W par |
| 340 | 18560 | Zigolo golarossa | Emberiza leucocephalos | M irr |
| 341 | 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | M reg, B, W par |
| 342 | 18580 | Zigolo nero | Emberiza cirulus | SB par, M reg, W par |
| 343 | 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | SB par, M reg, W |
| 344 | 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | M reg, B |
| 345 | 18680 | Ortolano grigio | Emberiza caesia | A-1: 1958 |
| 346 | 18730 | Zigolo boschereccio | Emberiza rustica | A-4: + s.d., 1930, 1956, 1991 |
| 347 | 18740 | Zigolo minore | Emberiza pusilla | M irr, (W irr) |
| 348 | 18760 | Zigolo dal collare | Emberiza aureola | A-5: 1846, 1930, 1935, 1939, 1972 |
| 349 | 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | SB, M reg, W |
| 350 | 18800 | Zigolo testa aranciata | Emberiza bruniceps | A-2: 1963, 1971 |
| 351 | 18810 | Zigolo capinero | Emberiza melanocephala | A-1: Prevalle III.1910 |
| 352 | 18820 | Strillozzo | Miliaria calandra | SB par, M reg, W par |

Appendice 1. Specie escluse dall'avifauna bresciana

Introdotte e ripopolate senza successo

| | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| 01. Colino della Virginia | Colinus virginianus | |
| 02. Coturnice orientale | Alectoris chukar | |
| 03. Pernice rossa | Alectoris rufa | |
| 04. Starna asiatica | Perdix dauuricae | |
| 05. Quaglia giapponese | Coturnix japonica | |
| 06. Fagiano versicolore | Phasianus versicolor | |

Provenienza da cattività o erronea determinazione

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 07. Anatra fischiatrice indiana | Dendrocygna javanica | Sirmione 1998 |
| 08. Oca egiziana | Alopochen aegyptiacus | Villagana 1942 |
| 09. Codone guancebianche | Anas bahamensis | Bagnolo Mella 1998 |
| 10. Quaglia tridattila | Turnix sylvatica | Trenzano 1971 |
| 11. Tortora domestica | Streptopelia "risoria" | alcune segnalazioni |
| 12. Parrocchetto dal collare | Psittacula krameri | alcune segnalazioni |
| 13. Cacatua ciuffogiallo maggiore | Cacatua galerita | Torbiere del Sebino 1999 |
| 14. Beccofrusone giapponese | Bombycilla japonica | Gussago |
| 15. Monachella dorsonero | Oenanthe pleschanka | Virle Tre Ponti 1966 |
| 16. Cinciarella azzurra | Parus cyanus | 1907 |
| 17. Storno reale africano | Cosmopsarus regius | Quinzano d'Oglio 1999 |
| 18. Bengalino comune | Amandava amandava | alcune segnalazioni |
| 19. Astrilde comune | Estrilda astrild | Torbiere del Sebino 1999 |

BIBLIOGRAFIA

ARDIGO' D. & CUCCHI P., in stampa. Primo avvistamento di Falco della Regina *Falco eleonora* in Lombardia. Avocetta.

- BERTOLI R. & LEO R., 1998. Prima nidificazione accertata di Basettino (*Panurus biarmicus*) nella provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 31:279-280.
- BRICHETTI P., 1973 - Gli uccelli del Bresciano. *Riv.ital. Orn.* 43: 519-649.
- BRICHETTI P., 1982 - Uccelli del Bresciano. Amministrazione Provinciale di Brescia, 135 pp.
- BRICHETTI P., 1992 - Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 27 (1990-91):201-221.
- BRICHETTI P. 1994. Situazione dell'Avifauna della Provincia di Brescia. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 29 (1993):221-249.
- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1985 - Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). 1980-1984. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, Monografia n.8, 142 pp.
- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1987 - Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata a tutto il 1986. *Sitta* 1:57-71.
- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1990 - Atlante degli uccelli svernanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Inverni 1984/85- 1987/88. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, Monografia n.14, 111 pp.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.* 68:129-152.
- BUSETTO M. & GARGIONI, 1994 - Resoconto ornitologico bresciano 1992. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 29 (1993): 287-292.
- BUSETTO M. & MICHELI A., 1993 - Resoconto ornitologico bresciano 1991. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 28 (1992): 423-428.
- CAMBI D. & CAMBI L., 1986 - Migrazione e fenologia del Lui forestiero, *Phylloscopus inornatus*, in Italia e nell'Europa meridionale. *Riv. ital. Orn.* 56:79-94.
- CAMBI D. & MICHELI A., 1986 - L'avifauna nidificante della "Corna di Savallo" (Prealpi Bresciane, Lombardia): censimento e ecologia. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 22 (1985):103-178.
- DUSE A. & CAMBI D., 1980 - Avifauna Benacense. Ed. aggiornata. Ateneo Salò, 168 pp.
- FASOLA M. & BRICHETTI P., 1984 - Proposte per una terminologia ornitologica. *Avocetta* 8:119-125.
- GARGIONI A. & BUSETTO M., 1996. Resoconto ornitologico bresciano 1993. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 30 (1994): 275-283.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., 1996. Resoconto ornitologico bresciano 1994 - 1995 - 1996. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 31 (1995): 249-258; 259-268; 269-278.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., in stampa. Resoconto ornitologico bresciano 1997 - 1998. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 32.
- MAZZOTTI S., 1995. Avvistamento di Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* nel Bresciano (Lombardia). *Avocetta* 19:231.
- MAZZOTTI S., 1998. Prima nidificazione di Falco di palude (*Circus aeruginosus*) nella provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 31:283-284.
- MAZZOTTI S. & MAZZOTTI F., 1991 - Nidificazione di Gabbiano comune *Larus ridibundus* nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Riv. ital. Orn.* 61:125-126
- MAZZOTTI S. & MAZZOTTI F., 1992 - Prima nidificazione accertata di Airone rosso *Ardea purpurea* nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 27 (1990-91):309-310.
- MAZZOTTI S. & MAZZOTTI F., 1994 - Prima nidificazione accertata di Nitticora, *Nycticorax nycticorax*, nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 29 (1993):297-298.
- MICHELI A., 1983 - Avvistamento di Poiana codabianca, *Buteo rufinus*, nel Bresciano (Lombardia). *Riv. ital. Orn.* 53:97-98.
- MICHELI A., 1993 - Il Picchio cenerino (*Picus canus*) probabile nidificante nel Bresciano. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 28 (1992).

MICHELI A. & BUSETTO M., 1991 - Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 26 (1989):239-249.

MICHELI A. & BUSETTO M., 1992 - Resoconto ornitologico bresciano 1990. *Natura Bresciana. Ann.Mus.Civ.Sc.Nat. Brescia*, 27 (1990-91):223-232.

SALVADORI T., 1889 - Le ultime notizie intorno al Serratte in Italia negli anni 1888 e 1889. *Boll. Mus. Zool. Anatomia comp. Univ. Torino* 4 (70): 5 pp.