

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 2002

ARTURO GARGIONI* e MARCO GUERRINI*

RIASSUNTO - prosegue nel 2002 la raccolta delle segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate.

SUMMARY - 2002 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy). This report considers the more interesting ornithological record of 2002. The information already published in other scientific journal are not reported.

PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991).

Non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste del settore.

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al lavoro sulla "Situazione dell'avifauna bresciana" (Brichetti 1994). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

Vengono considerate in un'appendice, anche le specie esotiche (fuggite dalla cattività), osservate in provincia di Brescia.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Alberto Aguzzi (Ciserano, BG), Davide Ardigò (Navazzo di Gargnano), Angiolino Baiguera (Pontevico), Renzo Baratti (Boldeniga), Enrico Bassi (Alzano Lombardo, BG), Guido Ballerio (Brescia), Roberto Bertoli (Leno), Roberto Bonetti (Gussago), Lucio Bordignon (Soprana, VC), Enrico Bresciani (Brescia), Stefania Capelli (Bovezzo), Massimo Castrini (Pozzolengo), Gianluca Cominini (Berzo Inferiore), Giuseppe Corini (Borgosatollo), Elio Della Ferrera (Chiuro, SO), Alberto Forelli (Castenedolo), Renato Frassine (Cellatica), Arturo Gargioni (Gottolengo), Marco Guerrini (Provaglio d'Iseo), Donatella Lampugnani (Gottolengo), Rocco Leo (Collebeato), Cesare Martignoni (Le Grazie, MN), Alessandro Micheli (Treviso bresciano), Attilio Mutti (Desenzano), Angelo Pasqua (Salò), Stefano

Pirola (Lonato), Dario Quaranta (Manerbio), Maurizio Sighele (Verona), Mario Tacconi (Pozzolengo).

*G.R.A., Gruppo Ricerca Avifauna

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

PODICIPEDIDAE

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*: accertata il 18 luglio a 368 m s.l.m., la prima nidificazione di questa specie sul Lago d' Idro, sponda orientale (comune di Idro), 35 III SO. Una coppia con tre pulli al seguito in un canneto ripario con *Salix alba* (A. Micheli). E' questa la quota più elevata per la specie riscontrata in provincia.

Svasso cornuto *Podiceps auritus*: un ind. osservato l'8 dicembre presso Sulzano sul Lago d'Iseo (M. Guerrini). La maggior parte degli avvistamenti provinciali di questa specie, considerata migratrice e svernante irregolare e di cui l'ultima segnalazione risale al 1998 (BUSETTO in GARGIONI & PEDRALI 2000), si riferisce al periodo autunno-invernale.

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*: osservati durante la migrazione pre-nuziale dal 7 al 18 aprile, un massimo di 50 ind. sul basso Lago d'Iseo (R. Bonetti, M. Guerrini). Il 20 maggio erano presenti ancora 3 ind. nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini). Sempre più frequenti, soprattutto durante la migrazione primaverile, la presenza di questo podicipediforme sul Lago d'Iseo, che sverna regolarmente sul Lago di Garda con alcune migliaia di individui.

ARDEIDAE

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*: a conferma della sempre più regolare presenza invernale di questa specie: un ind. il 5 e 2 il 12 gennaio lungo il Fiume Chiese presso Visano (A. Gargioni).

CICONIIDAE

Cicogna nera *Ciconia nigra*: singoli individui in migrazione prenuziale, tutti con direzione SE-NO il 14 e 17 aprile e il 6 e 7 maggio sopra Cima Comér in comune di Gargnano (C.F.B.). Due ind. il 31 agosto (M. Guerrini) e un ind. il 1° settembre (A. Gargioni, C. Martignoni e D. Lampugnani) in migrazione postnuziale tra Ponti s/M e Pozzolengo. Sempre più regolari le presenze di questa specie durante le migrazioni.

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*: un ind. ha sostato dal 1° aprile per almeno un mese presso una tesa da caccia agli acquatici in comune di Pavone Mella (A. Gargioni). Per la provincia, soste così prolungate non sono segnalate. Singoli ind. in migrazione prenuziale vengono inoltre segnalati il 10 aprile sopra Visano; il 14 in termica sulla pista dell'aeroporto civile di Montichiari (A. Gargioni) e il 15 presso Manerbio (R. Leo). Un ind. è stato osservato in alimentazione il 29 e 30 giugno e il 6 luglio presso Dello (G. Corini). Un ind. osservato l' 8 dicembre in volo da sud verso nord in località Solaro di Gottolengo (A. Gargioni). Le presenze invernali nel nord Italia risultano sempre scarse ed irregolari.

ANATIDAE

Oca selvatica *Anser anser*: un ind. presente dal 12 al 17 marzo nella R. N. Torbiere del Sebino (R. Bonetti), mentre 3 ind. sono stati ripetutamente osservati con alcuni conspecifici da richiamo, dal 20 marzo al 2 aprile presso una tesa per acquatici presso Bagnolo Mella (R. Frassine, R. Bonetti, M. Guerrini). Per la provincia è migratrice irregolare con le segnalazioni maggiormente concentrate nel comprensorio del basso Lago d'Iseo.

Volpoca *Tadorna tadorna*: tre ind. presenti il 5 gennaio in una tesa da caccia agli acquatici presso Bagnolo Mella, 47 III NE (R. Baratti). Altri 3 ind. imbrancati con delle Folaghe, hanno sostato il 13 novembre sul basso Lago di Garda presso Rivoltella (A. Rossi). Sempre più frequenti le osservazioni, anche in periodo invernale, di questo anatide considerato svernante irregolare.

Pesciaiola *Mergellus albellus*: a conferma della regolarità della specie in periodo invernale e fuori dai maggiori bacini lacustri, 3 ind. sono stati osservati il 5 gennaio in una tesa per acquatici presso Bagnolo Mella (R. Baratti). Due femmine erano invece presenti il 10 gennaio sul Lago di Garda a Sirmione (R. Frassine).

Smergo maggiore *Mergus merganser*: una femmina presente dal 15 gennaio al 3 febbraio sul Lago d'Iseo presso Vello di Marone (E. Bresciani., M. Sighele). Per la provincia è questo il miglior periodo e il miglior sito per lo svernamento di questa specie considerata svernante irregolare (cfr. MAZZOTTI in GARGIONI & PEDRALI 2000; GARGIONI & GUERRINI in stampa).

Tab. 1 - Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2002 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori per il Lago di Garda comprendono anche quelli relativi agli individui censiti in provincia di Verona e Trento

Rilevatori Lago d'Iseo e R.N. Torbiere del Sebino: G. Ballerio, P. Brichetti, M. Guerrini

Rilevatori Lago di Garda: R. Barezzani, S. Capelli, A. Gargioni, A. Mutti, G. Piotti, R. Quirini, A. Rossi, M. Sighele., C. Soldatini, C. Torboli.

Rilevatori Lago d'Idro: A. Micheli

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo	Lago d'Idro
Strolaga mezzana	10			
<i>Gavia arctica</i>				
Tuffetto	184	64	2	
<i>Tachybaptus ruficollis</i>				
Svasso maggiore	1664	1810		177
<i>Podiceps cristatus</i>				
Svasso collaroso	7			
<i>Podiceps grisegena</i>				
Svasso piccolo	5050			
<i>Podiceps nigricollis</i>				

Cormorano	732		328	37
<i>Phalacrocorax carbo</i>				
Tarabuso		3		
<i>Botaurus stellaris</i>				
Garzetta	7			
<i>Egretta garzetta</i>				
Airone cenerino	62	2	35	42
<i>Ardea cinerea</i>				
Cigno reale	206	171	2	2
<i>Cygnus olor</i>				
Oca lombardella	20			
<i>Anser albifrons</i>				
Fischione	3			
<i>Anas penelope</i>				
Canapiglia	5			
<i>Anas strepera</i>				
Alzavola		40		
<i>Anas crecca</i>				
Germano reale	761	254	189	170
<i>Anas platyrhynchos</i>				
Mestolone	10		11	
<i>Anas clypeata</i>				
Fistione turco	65			
<i>Netta rufina</i>				
Moriglione	4671	13		
<i>Aythya ferina</i>				
Moretta tabaccata	1			
<i>Aythya nyroca</i>				
Moretta	1116			
<i>Aythya fuligula</i>				
Moretta grigia	6			
<i>Aythya marila</i>				
Moretta codona	1			

<i>Clangula hyemalis</i>				
Orco marino	5	2		
<i>Melanitta fusca</i>				
Quattrocchi	20			
<i>Bucephala clangula</i>				
Pesciaiola	1			
<i>Mergellus albellus</i>				
Smergo minore	5	1		
<i>Mergus serrator</i>				
Smergo maggiore	2	1		
<i>Mergus merganser</i>				
Folaga	29523	1662	8	
<i>Fulica atra</i>				

ACCIPITRIDAE

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*: nove ind. osservati in migrazione il 26 marzo a Provazze di Provaglio d'Iseo (M. Guerrini). Trattasi sicuramente di individui in migrazione precoce, dato che questa specie migra regolarmente da metà aprile a metà maggio.

Biancone *Circaetus gallicus*: un ind., probabilmente adulto, osservato il 7 luglio in perlustrazione tra la Corna Trentapassi e il Lago d'Iseo presso Vello, 34 III NE (E. Bassi). L'ambiente apparentemente idoneo e il periodo potrebbero far pensare ad una probabile nidificazione della specie che, in provincia è presente con poche coppie solo nel settore centro-orientale. Singoli ind. osservati in caccia il 21 luglio (S. Pirola) e il 1° agosto (R. Bonetti, M. Guerrini) nella zona pedemontana ad est di Brescia, fanno ipotizzare la presenza di una coppia in zona. Il 17 luglio osservato un giovane, probabilmente in dispersione post-riproduttiva sulle colline moreniche gardesane presso Pozzolengo (A. Mutti). Un altro individuo osservato il 31 agosto lungo il Fiume Chiese presso Visano (A. Gargioni). Molto scarse per questa specie, le segnalazioni nella bassa pianura. Tre ind. in migrazione tardiva osservati il 27 ottobre in volo sopra Salò con direzione NE-SO (A. Pasqua).

Falco di palude *Circus aeruginosus*: durante una sessione del censimento della migrazione primaverile dei rapaci diurni a Cima Comer (Gargnano), organizzata dal C.F.B., il 17 aprile, durante l'arco della giornata sono stati contati 50 ind. di cui circa il 70% maschi. Migratore regolare, è questo il maggior numero di individui riscontrato in provincia nell'arco di una giornata.

Albanella pallida *Circus macrourus*: un maschio adulto osservato il 13 maggio in migrazione con direzione SE-NO lungo il versante occidentale del Lago di Garda in località Cima Comer in comune di Gargnano (D. Ardigò, A. Pasqua). Considerata migratore irregolare, le ultime segnalazioni risalgono a tempi non recenti.

Poiana calzata *Buteo lagopus*: un ind. presente l' 1 e l' 8 dicembre lungo il Fiume Strone in località Vincellate, nei comuni di Verolanuova e Ponteviso, 61 IV NE (D. Quaranta). Per la provincia la specie è considerata migratore e svernante irregolare.

PANDIONIDAE

Falco pescatore *Pandion haliaetus*: durante una sessione del censimento della migrazione primaverile dei rapaci diurni a Cima Comer (Gargnano), organizzata dal C.F.B., il 14 aprile, durante l'arco della giornata sono stati contati 6 ind. (C.F.B.). Migratore regolare, è questo il maggior numero di individui riscontrato in provincia nell' arco di una giornata. Per il secondo anno consecutivo un ind. (forse lo stesso), ha sostato da luglio ad ottobre nella R.N. Torbiere del Sebino (R. Bonetti, M. Guerrini) (GARGIONI & GUERRINI in stampa).

RALLIDAE

Folaga *Fulica atra*: accertata il 18 luglio a 368 m s.l.m., la prima nidificazione di questa specie sulla sponda orientale del Lago d' Idro (comune di Idro), 35 III SO. Una coppia con due pulli ancora implumi nel nido in un canneto ripario con *Salix alba* (A. Micheli). Anche per questa specie, trattasi della quota più elevata riscontrata in provincia.

GRUIDAE

Gru *Grus grus*: un ind. ha sostato dal 10 gennaio fino alla prima decade di febbraio presso una tesa da caccia agli acquatici presso Ponteviso, 61 IV NE (A. Baiguera, R. Bertoli). Primo caso di parziale svernamento documentato per la nostra provincia. Inoltre 4 ind. in migrazione sono stati osservati il 2 aprile presso Castelmella (R. Bonetti, M. Guerrini).

CHARADRIIDAE

Pavoncella *Vanellus vanellus*: nuovo sito riproduttivo per la provincia: una piccola colonia di 6-7 coppie, nidifica regolarmente dal 2001 in coltivi presso Pozzolengo, 47 III SE (M. Tacconi, M. Castrini).

SCOLOPACIDAE

Beccaccia *Scolopax rusticola*: probabile nidificazione in un bosco di latifoglie a 1180 m s.l.m. presso il Passo di Spino, in comune di Toscolano Maderno, 35 III SO (L. Bordignon).

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*: notevoli concentrazioni di questa specie durante la migrazione con ca. 100 ind. il 22 aprile presenti in una tesa da caccia agli acquatici in comune di Pavone Mella e circa 90 ind. il 6 luglio presso le vasche di decantazione di un allevamento ittico in comune di Calvisano (A. Gargioni). Migratore regolare, si rinviene generalmente singolarmente o in piccoli gruppi lungo i fiumi e negli ambienti adatti della provincia.

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*: un ind. osservato il 12 gennaio in una cava in attività in località Cascina Canove in comune di Calvisano, 61 I NE (A. Gargioni). In provincia, la specie è considerata svernante irregolare.

COLUMBIDAE

Colombaccio *Columba palumbus*: nuove nidificazioni probabili per la provincia: una coppia in periodo riproduttivo nelle aree verdi del centro urbano di Castenedolo, 47 II NO (A. Forelli); una coppia in giugno in una zona umida con vegetazione arboreo-arbustiva, all'interno dello svincolo autostradale di Brescia-centro, 47 I SO (A. Gargioni).

STRIGIDAE

Allocco *Strix aluco*: probabile nidificazione di una coppia con un maschio in canto territoriale il 13 febbraio in ambiente boschivo sul Monte Falò (Lonato), 48 III NO (A. Mutti).

MEROPIDAE

Gruccione *Merops apiaster*: nuovi siti riproduttivi di questa specie con 1-3 coppie in una cava in attività presso Castenedolo, 47 II NO (A. Forelli). Ad una quota decisamente inusuale per la nostra provincia (550 m s.l.m.), una piccola colonia presso Vallio Terme, 47 I NO (A. Micheli in stampa).

PICIDAE

Picchio verde *Picus viridis*: un ind. sentito il 10 aprile in un bosco semi-allagato presso Centenaro di Lonato, 48 III NO (A. Mutti). Sembra continuare la ricolonizzazione di questo picide nel settore pianeggiante e basso-collinare della provincia.

ALAUDIDAE

Pispoletta *Calandrella rufescens*: un ind. in migrazione, trovato morto in ottobre presso Pozzolengo (M. Tacconi). E' questa la seconda segnalazione per la provincia di Brescia. La prima riguarda un ind. rinvenuto a Padenghe nel 1972.

HIRUNDINIDAE

Rondine *Hirundo rustica*: due ind. in volo il 28 febbraio in località S. Polo a Brescia (R. Leo). Data decisamente precoce, anche se sempre più frequentemente alcuni individui restano a svernare alle nostre latitudini.

TURDIDAE

Passero solitario *Monticola solitarius*: un maschio in canto il 18 giugno sotto la Punta Garavina, un anticima del Monte Guglielmo sullo spartiacque tra Pisogne e Zone a circa 1800 m s.l.m., 34 III NE (R. Bertoli). Decisamente alta la quota per questa specie che nel bresciano nidifica regolarmente al di sotto dei 500 m.

SYLVIIDAE

Bigia padovana *Sylvia nisoria*: nuovo sito riproduttivo per questa specie, con un maschio in canto il 27 maggio a 750 m s.l.m. in un prato con alberi sparsi in località Zanoletti nel comune di Gardone Val Trompia (R. Bertoli, S. Capelli).

Lui grosso *Phylloscopus trochilus*: data decisamente precoce l'avvistamento di un individuo in migrazione e in attività canora il 25 marzo nella R. N. Torbiere del Sebino (R. Bertoli).

REMIZIDAE

Pendolino *Remiz pendulinus*: accertata la nidificazione con 1-2 coppie in una zona umida all'interno dello svincolo autostradale di Brescia-centro, 47 I SO (A. Gargioni). Prosegue la lenta e progressiva colonizzazione di questo piccolo passeriforme negli ambienti idonei della provincia.

CORVIDAE

Ghiandaia *Garrulus glandarius*: un juv e un adulto osservati lungo il Fiume Chiese in ambiente boscato, comuni di Visano e Remedello, 61 I NE (A. Gargioni). L'ambiente idoneo e la presenza di due ind. di diversa età, fanno supporre una possibile nidificazione in loco.

Gazza *Pica pica*: un ind. osservato il 4 marzo in via S. Polo alla periferia sud di Brescia, 47 I SO (R. Leo). Indice dell'espansione provinciale di questa specie (cfr. BRICHETTI 1995 e GARGIONI e PEDRALI 2000).

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*: nella locale stazione di inanellamento della "Berga" in comune di Bagolino, tra agosto e ottobre, sono stati catturati e inanellati 60 ind., tutti giovani appartenenti alla sottospecie nominale *N. n. caryocatactes* (A. Micheli). Quest'anno si è verificata un' invasione di questo corvide alpino, a distanza di un quinquennio dall' ultima registrata dell' autunno 1997 (Micheli in GARGIONI e PEDRALI 2000). Due ind. osservati ripetutamente dal 15 agosto fino ad almeno la metà di settembre in un parco con conifere all' interno di un bosco ceduo in comune di Iseo a 360 m s.l.m. (G. Ballerio). Presenze a quote basse vengono riscontrate in seguito alle periodiche invasioni (cfr. ROSSI in GARGIONI e PEDRALI 2000).

Taccola *Corvus monedula*: nuovi siti riproduttivi per questo corvide in espansione anche nella nostra provincia con 3-4 coppie presenti sul campanile di Castenedolo, 47 II NO (A. Forelli) e almeno una coppia nidificante sulla torre civica di Alfianello, 61 I NE (A. Gargioni).

Cornacchia grigia *Corvus cornix*: ca 30 ind. insieme ad altrettanti Gracchi alpini *Pyrrhocorax graculus* ed alcune Cornacchie nere, sono state osservati il 7 agosto sul passo del Maniva a 1800m s.l.m. (R. Bonetti, M. Guerrini). Raramente questa specie si spinge così in alto. Per la provincia, precedentemente è stato documentato un solo caso nel giugno 1984 (BRICHETTI & CAMBI 1985).

STURNIDAE

Storno roseo *Sturnus roseus*: a seguito di una invasione di questa specie che ha interessato tutta l'Europa occidentale e gran parte dell' Italia nei mesi di maggio e giugno, anche la nostra provincia è stata interessata da alcuni avvistamenti: 4 ind. osservati il 30 maggio nei prati alla periferia di S. Rocco di Moena in Valvestino a 990 m s.l.m. (E. Della Ferrera), 15 ind. erano presenti il 30 maggio in località Pistol nel comune di Pisogne (G.

Cominini). L'ultima segnalazione per il bresciano risale al 1999 (GARGIONI e PEDRALI 2003).

APPENDICE

TRESCIORNITIDAE

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*: un ind. osservato il 27 ottobre e successivamente il 30 dicembre nella R. N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini, A. Aguzzi, E. Bassi). Prima segnalazione per la provincia di questa specie a distribuzione afrotropicale non ancora inserita nella check-list italiana, che nidifica regolarmente nel R. N. Isolone di Oldenico, Piemonte (CARPEGNA et.al. 1999). Verosimilmente trattasi di un individuo in dispersione post-nuziale, proveniente verosimilmente dalla colonia piemontese.

Calopsitte *Nymphicus hollandicus*: un ind. di questa specie di origine australiana è stato osservato il 14 marzo in una tesa per acquatici presso Castenedolo (R. Frassine). Trattasi sicuramente di un individuo fuggito dalla cattività.

BIBLIOGRAFIA

BRICHETTI P., 1992 – Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985 – 1991. *Natura Bresciana*, 27: 201 – 221.

BRICHETTI P., 1994 – Situazione dell' avifauna della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornamento 1993. *Natura Bresciana*, 29: 221–249.

BRICHETTI P., 1995 – Espansione territoriale della Gazza *Pica pica* nella pianura bresciana (Lombardia). *Pianura*, 7: 97-102.

BRICHETTI P. & CAMBI D., 1985 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). 1980 – 1984. *Monografie di "Natura Bresciana"*, 8: 142 pp.

CARPEGNA F., DELLA TOFFOLA M., ALESSANDRIA G., RE A., 1999 - L'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* nel Parco Naturale "Lame del Sesia" e sua presenza in Piemonte. *Avocetta*. 23: 82.

GARGIONI A. & GUERRINI M., Resoconto Ornitologico Bresciano 2000. *Natura Bresciana*, in stampa.

GARGIONI A. & GUERRINI M., Resoconto Ornitologico Bresciano 2001. *Natura Bresciana*, in stampa.

GARGIONI A. & PEDRALI A., 2000-Resoconto Ornitologico Bresciano 1997. *Natura Bresciana*, 32: 233-240.

GARGIONI A. & PEDRALI A., 2000-Resoconto Ornitologico Bresciano 1998. *Natura Bresciana*, 32: 241-248.

GARGIONI A. & PEDRALI A., 2003-Resoconto Ornitologico Bresciano 1999. *Natura Bresciana*, 33: 229-235

MICHELI A. Picus, in stampa

Indirizzi degli autori:

ARTURO GARGIONI, villaggio Incidella, 50 - 25023 Gottolengo (Brescia).

MARCO GUERRINI, vicolo Muri, 3 – 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia).