

ARTURO GARGIONI* e MARCO GUERRINI*

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 2006

* Gruppo Ricerche Avifauna

Parole chiave – Segnalazioni ornitologiche, provincia di Brescia

RIASSUNTO – Vengono accorpate, divise per anno, le segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia relative al periodo 2006. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate.

Key words – Ornithological report, province of Brescia.

SUMMARY – 2006 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy). This report considers the more interesting ornithological record of 2006.

PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991).

Non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste del settore.

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al lavoro sulla "Situazione dell'avifauna bresciana" (BRICHETTI 1994) ed alla "Check-list della provincia di Brescia aggiornata al 1999" (BRICHETTI e GARGIONI 2003). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

Vengono considerate in un'appendice, anche le specie esotiche (fuggite dalla cattività), osservate in provincia di Brescia, nonché alcune segnalazioni inedite relative agli anni precedenti.

La classificazione e nomenclatura sono in accordo con la recente Lista degli uccelli italiani CISO COI.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Nicola Anni (Manerbio), Mauro Bailo (Sale Marasino), Luca Baratti (Barbariga), Renzo Baratti (Barbariga), Leonardo Beghellini (Brescia), Roberto Bertoli (Brione di Gussago), Roberto Bonetti (Gussago), Enrico Bresciani (Brescia), Pierandrea Bricchetti (Verolavecchia), Maurizio Busetto Corticelle di Dello), M. Caffi (Motella di Borgo S. Giacomo), Giangaetano Dalle Vedove (Desenzano), A. Danesi (Iseo), Andrea Galimberti (), Arturo Gargioni (Gottolengo), M. Guerrini (Provaglio d'Iseo), Donatella Lampugnani (Gottolengo), Rocco Leo (Collebeato), Claudio Maioli (Brescia), Alessandro Micheli (Treviso Bresciano), Attilio Mutti (Desenzano), Andrea Nicoli (Milano), Guido Parmeggiani (Sirmione), Angelo Pasqua (Salò), Stefano Pirola (Lonato), Gabriele Piotti (Salò), Dario Quaranta (Manerbio), Mario Rizzardini (Agnosie), Eugenio Rossi (Ponte di Legno), Angelo Trappa (Gottolengo), Fulvio Zanardini (Salò),

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo	Lago d'Idro
Strolaga minore <i>Gavia stellata</i>	2 (1)			
Strolaga mezzana <i>Gavia arctica</i>	29 (11)			
Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i>	215 (57)	70	2	
Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i>	2579 (1442)	1164	0	327
Svasso collorosso <i>Podiceps grisegena</i>	15 (1)			
Svasso piccolo <i>Podiceps nigricollis</i>	1001 (634)	25	0	
Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i>	992 (610)	112	124 (dormitorio)	155
Tarabuso <i>Botaurus stellaris</i>		0	1	
Airone cenerino <i>Ardea cinerea</i>	70 (61)	0	21	64
Cigno reale <i>Cygnus olor</i>	115 (56)	84	2	3
Airone bianco maggiore <i>Casmerodius albus</i>	0 (1)			
Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>	1165 (379)	276	6	222
Canapiglia <i>Anas strepera</i>	8 (3)			
Anatre Germanate	244 (15)			
Garzetta <i>Egretta garzetta</i>	0 (6)			
Mestolone <i>Anas clypeata</i>	1 (0)			
Fistione turco <i>Netta rufina</i>	19 (18)			
Moriglione <i>Aythya ferina</i>	1040 (227)			1
Moretta <i>Aythya fuligula</i>	1353 (302)			26
Moretta + Moriglione	0 (708)			
Orco marino <i>Melanitta fusca</i>	4 (3)			
Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i>	28 (3)			
Porciglione <i>Rallus aquaticus</i>	12 (6)	0	1	

Gallinella d'acqua <i>Gallinula chloropus</i>	34 (20)	2	11	
Folaga <i>Fulica atra</i>	13557 (7948)	759	1	45
Gavina <i>Larus canus</i>	310 (286)	9	0	
Gabbiano comune <i>Larus ridibundus</i>	2230 (1186)	797	27	152
Zafferano <i>Larus fuscus</i>				
Gabbiano reale nordico <i>Larus argentatus</i>				
Gabbiano reale <i>Larus michahellis</i>	514 (321)	220	35	

Tab. 1 – Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2006 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori per il Lago di Garda sono relativi agli individui censiti su tutto il bacino lacustre (Brescia, Verona e Trento), tra parentesi quelli relativi alla sola provincia di Brescia. I totali relativi al lago di Garda sono tratti da Rubolini *et al.* 2006.

Rilevatori Lago d'Iseo e R.N. Torbiere del Sebino: M Guerrini., G Sguazzi.

Rilevatori Lago di Garda (parte bresciana): N. Anni, M. Brambilla, M. Bresciani, G. Conca, G. Dallevedove, G. Fasoli, A. Gargioni, G. Gottardi, U. Mellone, A. Mutti, G. Parmeggiani, A. Pasqua, R. D. Pellitteri, G. Piotti., S. Pirola, F. Pupin, G. Romagnoli, D. Ruolini, R. Sacchi, D. Stroppiana, F. Zanardini

Rilevatori Lago d'Idro: Micheli A.

DATA	LOCALITA'	N° INDIVIDUI
15 / 01 / 2006	L. GARDA,	470
15 / 01 / 2006	LAGO D'ISEO E TORBIERE	124
15 / 01 / 2006	LAGO D'IDRO	155
14 / 01 / 2006	F. OGLIO	95
14 / 01 / 2006	F. MELLA	106
	TOTALI	950

Tab. 2 - Cormorano *Phalacrocorax carbo* : risultati 2006 del censimento provinciale ai dormitori

Rilevatori: A. Gargioni, G. Piotti, A. Pasqua, F. Zanardini, D. Quaranta, N. Anni, M. Guerrini, A. Micheli

Località	Ind. al rientro serale
L. di Garda	15100
L. d'Iseo	11506
Totale	26606

Tab. 3 – Risultati del censimento dei Laridi svernanti in provincia di Brescia (per il lago di Garda i valori comprendono anche la provincia di Verona, mentre il Lago d'Idro non è stato rilevato).

Rilevatori Lago d'Iseo: R. Leo, R. Bertoli, S. Capelli, C. Nencini

Rilevatori Lago di Garda: A. Gargioni; A. Mutti, G. Dalle Vedove, S. Pirola, A. Rossi

GAVIIDAE

Strolaga mezzana *Gavia arctica*: un individuo ancora in abito invernale osservato il 14 giugno sul lago d'Iseo in località Vello di Marone (R. Bertoli).

Sono note altre segnalazioni provinciali della specie in periodo anomalo sui maggiori bacini lacustri (GARGIONI e GUERRINI 2005).

ARDEIDAE

Airone cenerino *Ardea cinerea*: un individuo con anello, osservato il 3 marzo in località Vallio di Lonato (A. Mutti). L'individuo risultava inanellato da pullo il 19 maggio 2005 presso il Lago di Toblino, comune di Calvino, provincia di Trento.

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*: un individuo presente dal 22 dicembre a tutto gennaio 2007, su un grosso albero usato come posatoio diurno in un parco urbano a Sale di Gussago, 47 IV SE (R. Bonetti).

E' questo il sito provinciale più settentrionale di svernamento di questa specie che sverna normalmente nella bassa pianura.

CICONIIDAE

Cicogna nera *Cicoria nigra*: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei rapaci diurni sull'entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), riscontrato un notevole passaggio di questa specie, su 22 individui censiti dal 15 agosto al 7 settembre, 14 individui si sono diretti in territorio bresciano di cui un gruppo di 7 il 15 agosto, uno il 28 agosto e uno il 3 settembre (A. Gargioni, D. Lampugnani), un ind. il 24 agosto e 4 il 25 agosto (A. Pasqua, F. Zanardini, G. Piotti).

ACCIPITRIDAE

Nibbio reale *Milvus milvus*: un individuo di età incerta, osservato in volteggio il 9 luglio sul Monte Tartarino in comune di Mazzano, 47 I SE (S. Pirola).

Periodo e ambiente idoneo, potrebbero far pensare ad un individuo estivante od a una possibile nidificazione.

Nibbio bruno *Milvus migrans*: un individuo osservato in volo il 26 febbraio (M. Bailo) e un altro il 3 marzo con direzione NE (N. Anni) nella bassa pianura tra Manerbio e Bagnolo Mella.

Trattasi verosimilmente di due migratori precoci.

Gipeto *Gypaetus barbatus*: a fronte di una presenza sempre più costante della specie sulle Alpi centrali, si intensificano anche le segnalazioni che riguardano la nostra provincia: un individuo osservato dal 15 febbraio al 15 marzo in località Corno d'Aola in comune di Ponte di Legno (E. Rossi). Quarta segnalazione per la provincia.

Grifone *Gyps fulvus*: un individuo in volo il 28 ottobre sopra il Passo Spino in comune di Toscolano Maderno (A. Galimberti). Sesta segnalazione per la provincia.

Poiana codabianca *Buteo rufinus*: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei rapaci diurni sull'entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), su tre individui, due (entrambi in abito giovanile), hanno transitato sulla nostra provincia: uno il 21 agosto (A. Pasqua) e un secondo il 4 settembre (A. Gargioni).

Trattasi della seconda e terza segnalazione accertata per la provincia.

Poiana calzata *Buteo lagopus*: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei rapaci diurni sull'entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), almeno due dei 4 individui censiti tra il 15 e il 31 agosto, sono transitati in territorio bresciano: un individuo il 27 agosto (A. Pasqua) e un juveniles il 31 agosto (S. Pirola, G. Piotti, F. Zanardini).

Trattasi sicuramente di migratori precoci, come riscontrato sui Colli Asolani (G. Martignago com. pers.), durante analoghi censimenti.

Aquila minore *Aquila pennatus*: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei rapaci diurni sull'entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), osservato un individuo in fase chiara il 25 agosto dirigersi verso Pozzolengo (A. Pasqua, F. Zanardini). Settima segnalazione accertata per la provincia.

FALCONIDAE

Smeriglio *Falco columbarius*: un individuo (juv. o femmina adulta), osservato il 4 gennaio in ambiente rupicolo a 950 m s.l.m. in località Cima Comer in comune di Gargnano, 35 III SE (A. Micheli). Molto rare le osservazioni invernali di questa specie nel settore prealpino.

GRUIDAE

Gru *Grus grus*: notevole passaggio il 28 novembre, di questa specie durante la migrazione post-riproduttiva, come mai registrato nella nostra provincia: 160 individui in formazione alle 07,50 con direzione NNE-SSW, sopra Bedizzole (S. Pirola), 350-400 individui tra Cadignano e Padernello con direzione E-W e ca. 90 individui, stessa direzione a Corticelle di Dello (L. Baratti, R. Baratti), 150-200 individui all'imbrunire a Gottolengo, direzione E-W. Il giorno successivo nello stesso luogo, sentito individui in migrazione dopo il tramonto (A. Trappa, A. Gargioni). Il 13 aprile, durante una sessione di moonwatching, alle ore 01,00 sentito alcuni individui durante la migrazione notturna (A. Gargioni). Allo stato attuale, i contingenti che transitano nella nostra provincia potrebbero essere sottostimati.

HAEMATOPODIDAE

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*: un individuo inseguito da gabbiano comune *Larus ridibundus*, l'1 ottobre sul basso Lago di Garda tra Sirmione e Peschiera (M. Sighele). L'ultima segnalazione per la provincia di questa specie risale al 1997 (BUSETTO in GARGIONI e PEDRALI 2000)

SCOLOPACIDAE

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*: un individuo osservato il 2 luglio nella R. N. Torbiere del Sebino (C. Maioli). Scarse e irregolari le segnalazioni di questa specie per questo biotopo, soprattutto per il periodo considerato. Da 2 a 4 individui presenti dal 17 dicembre al 14 gennaio 2007 sul basso Lago di Garda tra Lugana di Sirmione e Rivoltella di Desenzano (A. Gargioni, S. Pirola, E. Bresciani). La specie viene segnalata come svernante regolare presso Sirmione per gli ultimi 2-3anni (G. Parmeggiani). Non presente nell'indagine degli uccelli svernanti in provincia di Brescia (BRICHETTI e CAMBI 1990).

Voltapietre *Arenaria interpres*: un individuo in alimentazione il 7 settembre sul basso Lago di Garda a Rivoltella di Desenzano (G. Dalle Vedove). Considerato migratore irregolare, la presenza di questa specie è legata soprattutto al livello idrometrico del Lago di Garda, dove sono avvenuti tutti gli ultimi avvistamenti.

Piovanello maggiore *Calidris canutus*: un individuo in alimentazione con altri limicoli il 10 settembre, nel basso Lago di Garda in località "Brema" di Sirmione (R. Bonetti, S. Pirola, A. Gargioni, L. Beghellini). Terza segnalazione accertata per la provincia. I precedenti avvistamenti sono entrambi riferibili al comprensorio del basso Garda.

STERNIDAE

Mignattino comune *Chlidonias niger*: un individuo, apparentemente imbrancato con due giovani di gabbianello *Larus minutus*, in alimentazione il 22 ottobre sul Lago di Garda presso Sirmione (A. Gargioni). Trattasi presumibilmente di un migratore tardivo.

CUCULIDAE

Cuculo *Cuculus canorus*: un individuo in canto il 03 aprile in località Levera, comune di Agnosie a 350 m s.l.m. (M. Rizzardini).

ALAUDIDAE

Tottavilla *Lullula arborea*: un individuo in canto il 9 febbraio in cespuglietti lungo la costa sebina in località Vello, 34 III SE (A. Nicoli). 12 individui osservati dal 24 dicembre a tutto gennaio successivo in

località Casacce di S. Gervasio bresciano, 61 IV NE (D. Quaranta, N. Anni, A. Gargioni). Trattasi di uno svernamento effettivo.

HIRUNDINIDAE

Rondine montana *Ptyuoprognis rupestris*: due individui in alimentazione osservati il 23 gennaio al quartiere Abba di Brescia, 47 I SO (M. Busetto). Conferma della presenza invernale nel capoluogo, di questa specie che nidifica regolarmente nel centro storico.

MOTACILLIDAE

Spioncello *Anthus spinoletta*: notevole concentrazione invernale presso una marcita usata come dormitorio notturno, in località Padernello di Borgo S. Giacomo, con circa 2500 individui il 31 gennaio (M. Caffi).

TURDIDAE

Passero solitario *Monticola solitarius*: un individuo osservato il 20 gennaio, in alimentazione di insetti sui tetti di abitazioni vicino al passaggio a livello di via Dalmazia a Brescia, 47 I SO (M. Busetto). Possibile individuo erratico per motivi trofici, riferibile alla piccola colonia che nidifica nel centro storico della città.

SYLVIIDAE

Lui forestiero *Phylloscopus inornatus*: un individuo inanellato il 10 ottobre durante una sessione di inanellamento presso la stazione di inanellamento del Passo della Berga, comune di Bagolino (R. Leo).

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*: a conferma della regolarità della sottospecie siberiana "tristis", durante la migrazione, un individuo catturato il 28 ottobre presso la stazione di inanellamento del Passo dello Spino, comune di Toscolano Maderno (A. Galimberti).

EMBERIZIDAE

Zigolo nero *Emberiza cirulus*: un maschio in canto reiterato il 16 luglio in un giardino di Mura a 800 m s.l.m., 34 II SE (A. Micheli). Probabile soggetto non accoppiato.

APPENDICE

ANATIDAE

Cigno selvatico *Cygnus cygnus*: due individui presenti dal 25 giugno ad almeno tutto agosto nella R. N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini, A. Danesi, C. Maioli). Individui di sicura provenienza aufuga.

PSITTACIDAE

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*: 1 ind. osservato dal 13 dicembre fino a metà febbraio 2007 in giardini della periferia urbana di Verolavecchia (P. Brichetti).

COLUMBIDAE

Tortora diamantina *Geopelia cuneata*: un individuo di questa specie di origine australasiana, presente dal 22 giugno al 7 agosto in un giardino di Lonato (S. Pirola). Soggetto di sicura origine aufuga.

BIBLIOGRAFIA

GARGIONI A e GUERRINI M., 2005. Resoconto Ornitologico Bresciano 2001. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 217-222.

GARGIONI A. e PEDRALI A., 2000-Resoconto Ornitologico Bresciano 1997. *Natura Bresciana*, 32: 233-240.

BRICHETTI P. & CAMBI D, 1990. Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Brescia (Lombardia) inverni dal 1984-85 al 1987-88. *Monografie di Natura Bresciana*, 14: 1-111.